

Sac de transport pour tapis isolant 60 cm

BSCBTIC60

Sac fermé conçu pour ranger, protéger et transporter un tapis isolant de 60 cm. Sa structure renforcée limite les pliures et protège le tapis contre les chocs, les salissures, les UV et l'humidité.

Caractéristiques techniques

Référence BINAME	BSCBTIC60
Dimensions L × H × ép.	70 × 11 × 11 cm
Poids à vide	0,70 kg
Corps	Tissu polypropylène enduit polypropylène sur les deux faces
Renforts	Polyéthylène 1,8 mm et joncs acryliques Ø 8 mm
Fermeture	Glissière spirale nylon Ø 10 mm

Équipement

- Compartiment central avec ouverture sur toute la longueur.
- Deux bandoulières réglables et amovibles et poignée latérale.
- Kit de fixation véhicule, deux bandes réfléchissantes et porte-étiquette.
- Deux œillets pour l'évacuation de l'humidité.

Trois modes d'utilisation

1. Rangement simple dans le véhicule.
2. Fixation sur support avec possibilité de détacher le sac.
3. Fixation permanente permettant de retirer uniquement le tapis.

Transporttas voor isolerende mat 60 cm

BSCBTIC60

Gesloten tas voor het opbergen, beschermen en vervoeren van een isolerende mat van 60 cm. De verstevigde constructie beperkt plooien en beschermt de mat tegen schokken, vuil, UV-stralen en vocht.

Technische kenmerken

BINAME referentie	BSCBTIC60
Afmetingen L × H × D	70 × 11 × 11 cm
Leeggewicht	0,70 kg
Materiaal tas	Polypropyleenweefsel met polypropyleencoating aan beide zijden
Verstevigingen	Polyethyleen 1,8 mm en acrylstaven Ø 8 mm
Sluiting	Nylon spiraalrits Ø 10 mm

Uitrusting

- Centraal compartiment met opening over de volledige lengte.
- Twee verstelbare, afneembare schouderriemen en zijhandgreep.
- Bevestigingsset voor voertuigen, twee reflecterende stroken en etikethouder.
- Twee afvoeren voor vocht.

Drie gebruiksmogelijkheden

1. Los opbergen in het voertuig.
2. Bevestiging op een steun met afneembare tas.
3. Permanente bevestiging waarbij alleen de mat wordt uitgenomen.

Transport bag for insulating mat 60 cm

BSCBTIC60

Enclosed bag for storing, protecting and transporting a 60 cm insulating mat. Its reinforced construction reduces creasing and protects the mat against impacts, dirt, UV rays and moisture.

Technical specifications

BINAME reference	BSCBTIC60
Dimensions L × H × D	70 × 11 × 11 cm
Empty weight	0.70 kg
Body material	Polypropylene fabric with polypropylene coating on both sides
Reinforcements	1.8 mm polyethylene and Ø 8 mm acrylic rods
Closure	Ø 10 mm nylon spiral zip

Features

- Central compartment with a full-length opening.
- Two adjustable, removable shoulder straps and a side handle.
- Vehicle mounting kit, two reflective strips and a label holder.
- Two eyelets for moisture drainage.

Three ways to use

1. Simple storage in the vehicle.
2. Mounting on a support with a detachable bag.
3. Permanent mounting allowing removal of the mat only.