Busbars supports to mount on insulators
Support busbar pour fixation sur isolateurs
Busbar steunen voor bevestiging op isolatoren

Busbar holders for clamping of one or two short busbars securely in the holder.

Type A : Suitable for aluminium-bars
Material of the holder AlMgSi 1,0.
Fastening material stainless-steel

Type B : Suitable for copper-bars or outdoor installations. Material of the holder AlMgSi 1,0 with coated surface.
Fastening material stainless-steel

Supports jeux de barres pour serrage d'une ou deux barres courtes.


Type A: Convient pour les barres en aluminium. Matériau AlMgSi 1,0.
Matériel de fixation en acier inoxydable

Type B: Convient à pour les barres en cuivre ou pour installations extérieur.
Matériau AlMgSi 1,0 avec revêtement
Matériel de fixation en acier inoxydable


Busbar houders voor het stevig vast-klemmen van een of twee korte busbars.

Type A: Geschikt voor aluminium staven
Materiaal van de houder AlMgSi 1,0.
Bevestigingsmateriaal in roestvrij staal


Type B: Geschikt voor koperstaven en voor buiten-installaties. Materiaal van de houder AlMgSi 1,0 met coating.
Bevestigingsmateriaal in roestvrij staal




Art.		Number of bars	Bar width	Bar thickness	Dimensions			
Type A	Type B				L	B	H	H1
A15960/5	B15980/5	1	30	5	65	35	27	38
A15960/10	B15980/10	1	30	10	65	35	32	43
A15961/5	B15981/5	1	40	5	75	35	27	38
A15961/10	B15981/10	1	40	10	75	35	32	43
A15962/5	B15982/5	1	50	5	85	40	27	38
A15962/10	B15982/10	1	50	10	85	40	32	43
A15963/5	B15983/5	1	60	5	95	40	27	38
A15963/10	B15983/10	1	60	10	95	40	32	43
A15964/5	B15984/5	1	80	5	115	40	27	38
A15964/10	B15984/10	1	80	10	115	40	32	43
A15965/5	B15985/5	1	100	5	145	50	35	48
A15965/10	B15985/10	1	100	10	145	50	40	53
A15966/10	B15986/10	1	120	10	165	50	40	53



Art.		Number of bars	Bar width	Bar thickness	Dimensions			
Type A	Type B				L	B	H	H1
A15970/5	B15990/5	2	30	5	65	35	42	53
A15970/10	B15990/10	2	30	10	65	35	52	63
A15971/5	B15991/5	2	40	5	75	35	42	53
A15971/10	B15991/10	2	40	10	75	35	52	63
A15972/5	B15992/5	2	50	5	85	40	42	53
A15972/10	B15992/10	2	50	10	85	40	52	63
A15973/5	B15993/5	2	60	5	95	40	42	53
A15973/10	B15993/10	2	60	10	95	40	52	63
A15974/5	B15994/5	2	80	5	115	40	42	53
A15974/10	B15994/10	2	80	10	115	40	52	63
A15975/5	B15995/5	2	100	5	145	50	50	63
A15975/10	B15995/10	2	100	10	145	50	60	73
A15976/10	B15996/10	2	120	10	165	50	60	73



Art.	Thread
I6020	M8
I6021	M10
I6022	M12
I6023	M16



sprl **BINAME** bvba • Robert Dansaertlaan, 250 • 1702 Groot-Bijgaarden • Belgium
Tel : +32 (0)2 466 25 08 • Fax : +32 (0)2 466 59 90 • info@biname.be • www.biname.be

Busbars supports to mount on insulators
Support busbar pour fixation sur isolateurs
Busbar steunen voor bevestiging op isolatoren

Busbar holder for use as sliding for long busbars which must slide in the holder to allow thermal expansion.

Type A : Suitable for aluminium-bars
Material of the holder AlMgSi 1,0.
Fastening material stainless-steel

Type B : Suitable for copper-bars our outdoor installations. Material of the holder AlMgSi 1,0 with coated surface.
Fastening material stainless-steel

Support de jeu de barres pour utilisation coulissante pour de long jeux de barres qui doivent glisser dans le support pour permettre la dilatation thermique.


Type A: Convient pour les barres en aluminium. Matériau AlMgSi 1,0.
Matériel de fixation en acier inoxydable

Type B: Convient à pour les barres en cuivre ou pour installations extérieur.
Matériau AlMgSi 1,0 avec revêtement
Matériel de fixation en acier inoxydable


Busbar houder voor schuivend gebruik om lange koperen staven te laten schuiven in de houder om thermische expansie mogelijk te maken.

Type A: Geschikt voor aluminium staven
Materiaal van de houder AlMgSi 1,0.
Bevestigingsmateriaal in roestvrij staal


Type B: Geschikt voor koperstaven en voor buiten-installaties. Materiaal van de houder AlMgSi 1,0 met coating.
Bevestigingsmateriaal in roestvrij staal




Art.		Number of bars	Bar width	Bar thickness	Dimensions			
Type A	Type B				L	B	H	H1
A16470/5	B16580/5	1	30	5	75	35	28	56
A16470/10	B16580/10	1	30	10	75	35	33	56
A16471/5	B16581/5	1	40	5	85	35	28	56
A16471/10	B16581/10	1	40	10	85	35	33	56
A16472/5	B16582/5	1	50	5	95	40	28	56
A16472/10	B16582/10	1	50	10	95	40	33	56
A16473/5	B16583/5	1	60	5	105	40	28	56
A16473/10	B16583/10	1	60	10	105	40	33	56
A16474/5	B16584/5	1	80	5	135	50	36	69
A16474/10	B16584/10	1	80	10	135	50	41	69
A16475/5	B16585/5	1	100	5	155	50	36	69
A16475/10	B16585/10	1	100	10	155	50	41	69
A16476/10	B16586/10	1	120	10	175	50	41	69



Art.		Number of bars	Bar width	Bar thickness	Dimensions			
Type A	Type B				L	B	H	H1
A16480/5	B16590/5	2	30	5	75	35	44	77
A16480/10	B16590/10	2	30	10	75	35	54	77
A16481/5	B16591/5	2	40	5	85	35	44	77
A16481/10	B16591/10	2	40	10	85	35	54	77
A16482/5	B16592/5	2	50	5	95	40	44	77
A16482/10	B16592/10	2	50	10	95	40	54	77
A16483/5	B16593/5	2	60	5	105	40	44	77
A16483/10	B16593/10	2	60	10	105	40	54	77
A16484/5	B16594/5	2	80	5	135	50	52	90
A16484/10	B16594/10	2	80	10	135	50	62	90
A16485/5	B16595/5	2	100	5	155	50	52	90
A16485/10	B16595/10	2	100	10	155	50	62	90
A16586/10	B16596/10	2	120	10	175	50	62	90



Art.	Thread
I6020	M8
I6021	M10
I6022	M12
I6023	M16



Busbars supports to mount on insulators
Support busbar pour fixation sur isolateurs
Busbar steunen voor bevestiging op isolatoren

Busbar holders for clamping of one or two short busbars securely in the holder.

Type A : Suitable for aluminium-bars
Material of the holder AlMgSi 1,0.
Fastening material stainless-steel

Type B : Suitable for copper-bars our outdoor installations. Material of the holder AlMgSi 1,0 with coated surface.
Fastening material stainless-steel

Supports de jeux de barres pour serrage d'une ou de deux barres courtes en toute sécurité dans le support.


Type A: Convient pour les barres en aluminium. Matériau AlMgSi 1,0.
Matériel de fixation en acier inoxydable

Type B: Convient à pour les barres en cuivre ou pour installations extérieur.
Matériau AlMgSi 1,0 avec revêtement
Matériel de fixation en acier inoxydable

Busbar houders voor het stevig vastklemmen van een of twee korte busbars.


Type A: Geschikt voor aluminium staven
Materiaal van de houder AlMgSi 1,0.
Bevestigingsmateriaal in roestvrij staal

Type B: Geschikt voor koperstaven en voor buiten-installaties. Materiaal van de houder AlMgSi 1,0 met coating.
Bevestigingsmateriaal in roestvrij staal







Art.		Number of bars	Bar width	Bar thickness	Dimensions			
Type A	Type B				L	B	H	H1
A15900	B15920	1	30	3-20	55	35	52	63
A15901	B15921	1	40	3-20	55	35	62	73
A15902	B15922	1	50	5-20	55	40	72	83
A15903	B15923	1	60	5-20	55	40	82	93
A15904	B15924	1	80	5-20	55	40	107	118
A15905	B15925	1	100	5-20	65	50	127	140
A15906	B19526	1	120	5-20	65	50	147	160



Art.		Number of bars	Bar width	Bar thickness	Dimensions			
Type A	Type B				L	B	H	H1
A15910	B15930	2	30	3-10	70	35	52	63
A15911	B15931	2	40	3-10	70	35	62	73
A15912	B15932	2	50	5-10	70	40	72	83
A15913	B15933	2	60	5-10	70	40	82	93
A15914	B15934	2	80	5-10	70	40	107	118
A15915	B15935	2	100	5-10	80	50	127	140
A15916	B15936	2	120	5-10	80	50	147	160



Art.	Thread
16020	M8
16021	M10
16022	M12
16023	M16



sprl BINAME bvba • Robert Dansaertlaan, 250 • 1702 Groot-Bijgaarden • Belgium
Tel : +32 (0)2 466 25 08 • Fax : +32 (0)2 466 59 90 • info@biname.be • www.biname.be

Busbars supports to mount on insulators
Support busbar pour fixation sur isolateurs
Busbar steunen voor bevestiging op isolatoren

Busbar holder for use as sliding for long busbars which must slide in the holder to allow thermal expansion.

Type A : Suitable for aluminium-bars
Material of the holder AlMgSi 1,0.
Fastening material stainless-steel

Type B : Suitable for copper-bars our outdoor installations. Material of the holder AlMgSi 1,0 with coated surface.
Fastening material stainless-steel

Support de jeu de barres pour utilisation coulissante pour de long jeux de barres qui doivent glisser dans le support pour permettre la dilatation thermique.


Type A: Convient pour les barres en aluminium. Matériau AlMgSi 1,0.
Matériel de fixation en acier inoxydable

Type B: Convient à pour les barres en cuivre ou pour installations extérieur.
Matériau AlMgSi 1,0 avec revêtement
Matériel de fixation en acier inoxydable


Busbar houder voor schuivend gebruik om lange koperen staven te laten schuiven in de houder om thermische expansie mogelijk te maken.

Type A: Geschikt voor aluminium staven
Materiaal van de houder AlMgSi 1,0.
Bevestigingsmateriaal in roestvrij staal


Type B: Geschikt voor koperstaven en voor buiten-installaties. Materiaal van de houder AlMgSi 1,0 met coating.
Bevestigingsmateriaal in roestvrij staal



Art.		Number of bars	Bar width	Bar thickness	Dimensions			
Type A	Type B				L	B	H	H1
A16420	B16540	1	30	3-20	70	35	54	77
A16421	B16541	1	40	3-20	70	35	64	87
A16422	B16542	1	50	5-20	70	40	74	97
A16423	B16543	1	60	5-20	70	40	84	107
A16424	B16544	1	80	5-20	70	40	109	132
A16425	B16545	1	100	5-20	80	50	129	157
A16426	B16546	1	120	5-20	80	50	149	177



Art.		Number of bars	Bar width	Bar thickness	Dimensions			
Type A	Type B				L	B	H	H1
A16430	B16550	2	30	3-10	70	35	54	77
A16431	B16551	2	40	3-10	70	35	64	87
A16432	B16552	2	50	5-10	70	40	74	97
A16433	B16553	2	60	5-10	70	40	84	107
A16434	B16554	2	80	5-10	70	40	109	132
A16435	B16555	2	100	5-10	80	50	129	157
A16436	B16556	2	120	5-10	80	50	149	177



Art.	Thread
16020	M8
16021	M10
16022	M12
16023	M16

